



tiere-der-wueste-sinai.de

Schmetterlinge im Süd-Sinai

Schmetterlinge in der blühenden Bergwüste des Süd-Sinai



Foto oben: Punktbär (*Utetheisa pulchella*). Mitte: Distelfalter (*Vanessa cardui*). Unten links: langhaarige Raupe (heftige allergische Reaktionen möglich!). Unten rechts: Spanner- Raupe unter einer Akazie

Mehr zu Schmetterlingen der Wüste, Insekten, Reptilien, Vögeln und Säugetieren siehe tiere-der-wueste-sinai.de
Für Reisen in die Wüste siehe. wuestenmeditation.de und stille-am-meer.de, und zum Sinai siehe wueste-sinai.de.
© tiere-der-wueste-sinai.de



tiere-der-wueste-sinai.de

Schmetterlinge im Süd-Sinai

Schmetterlinge im Süd-Sinai auf Blauer Luzerne (*Medicago sativa*):
Weißlinge und Bläulinge, Kleiner Monarch (*Danaus chrysippus*) und *Heliothis nubigera*

In den Gärten am Rand der Wüste wird die blaue Luzerne (*Medicago sativa*) genauso gern von Faltern aufgesucht wie in europäischen Gärten der Sommerflieder (*Buddleia spec.*, Schmetterlingsstrauch).



Foto oben links und Mitte rechts: Schmetterlinge (Tagfalter) aus der Familie der Weißlinge (Pieridae).
Oben rechts und unten rechts: Bläulinge (Lycaenidae).
Mitte links: typische Körperstellung der kleinen Monarchen bei der Paarung
unten links: *Heliothis nubigera*, eine Mottenart, die am späten Nachmittag und nachts unterwegs ist.

Mehr zu Schmetterlingen der Wüste, Insekten, Reptilien, Vögeln und Säugetieren siehe tiere-der-wueste-sinai.de
Für Reisen in die Wüste s. wuestenmeditation.de und stille-am-meer.de, und zum Sinai siehe wueste-sinai.de.

© tiere-der-wueste-sinai.de



Oleanderschwärmer (Daphnis nerii)

Schmetterlingsraupen sind oft sehr gut getarnt, so dass man sie eher über ihre Fraßspuren oder ihre Kotbällchen findet als dass man sie direkt sieht. Die Raupen des Oleanderschwärmers fand ich, weil ich mich über die vielen schwarzen (Kot-)Kügelchen unter dem Strauch gewundert habe. Im letzten Raupenstadium bekommen einige der dann fingergroßen grünen Raupen eine bronzene Färbung.



Raupen des Oleanderschwärmers (Daphnis nerii) und Fraßspuren



Foto unten links: Raupe (eines Weißlings) auf einer Distel (ohne Augenfleck, viel kleiner und gut getarnt)

Mehr zu Schmetterlingen der Wüste, Insekten, Reptilien, Vögeln und Säugetieren siehe tiere-der-wueste-sinai.de
Für Reisen in die Wüste s. wuestenmeditation.de und stille-am-meer.de, und zum Sinai siehe wueste-sinai.de.

© tiere-der-wueste-sinai.de